

サクサ分類	品名	品名コード	標準価格	備考
主装置	LT900主装置(基本架)LT900A	4281800100	110,000	基本架
	LT900主装置(増設架)LT900B	4281800200	110,000	増設架(増設用ケーブル付き)
	主制御ユニットCCU900	4281853100	160,000	初実装 外部保留音源×1
	副制御ユニットSUB900(+)	4281853200	50,000	増設架使用時に必要(システムに1枚)
電話機/コードレス	TD910電話機	(W)4282805000	34,000	漢字表示チルトディスプレイ 18ボタン電話機(18外線対応)
	TD920電話機	(W)4282815000	39,000	漢字表示チルトディスプレイ 30ボタン電話機(30外線対応)
	LD920電話機	(W)4282816000	44,000	バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 30ボタン電話機(30外線対応)
	IPF920電話機	(W)4282826000	50,000	ISDN停電用電話機 漢字表示チルトディスプレイ 30ボタン電話機(30外線対応)
	APF920電話機	(W)4282825000	44,000	アナログ停電用電話機 漢字表示チルトディスプレイ 30ボタン電話機(30外線対応)
	CL920電話機	(W)4282817000	132,500	Bluetoothカールコードレス電話機 システム接続最大16台まで 8/16/24KCL901 CCU900のVer1.3以降接続可
	PS600電話機	4282831000	49,000	バックライト付き漢字表示システムコードレス電話機 (8ボタン/子機.充電器.電池パックのセット, 最大382台)
	PS601電話機(PS600の後継)	4282831100	49,000	バックライト付き漢字表示システムコードレス電話機 (8ボタン/子機.充電器.電池パックのセット, 最大383台)
	CS600[ID](システムに1台)	4282830000	130,000	システムコードレス基地局ID付き システムに1台
CS600[ND](増設用)	4282830500	130,000	システムコードレス基地局IDなし 増設用	
主要ユニット、周辺パーツ	アナログ(8)局線ユニット8CO900	4T70600020	98,000	アナログ8回線増設
	デジタル(2)局線ユニット2BRI900	4T70600000	120,000	INSネット64 2回線増設、DSU内蔵、S/T点付き
	デジタル(4)局線ユニット4BRI900	4T70600010	190,000	INSネット64 4回線増設、DSU内蔵、S/T点付き
	INSネット1500(1)局線ユニットKC090C-PRTL	4T90478081	400,000	INSネット1500 1回線増設
	OD(4)専用線ユニットKC090A-4ODTE	4T70404020	70,000	OD専用線 4回線増設
	LD(2)専用線ユニットAZ-2LDT-LA	4T70403923	60,000	LD専用線 2回線増設
	内線(8)増設ユニット8KLC900	4281856100	72,000	ボタン電話機8台増設
	内線(16)増設ユニット16KLC900	4281856200	116,000	ボタン電話機16台増設
	内線(24)増設ユニット24KLC900	4281856300	160,000	ボタン電話機24台増設
	内線(8)増設ユニット8KLC901	4281856100	72,000	ボタン電話機8台増設 1枚でCL920接続最大8台まで
	内線(16)増設ユニット16KLC901	4281856200	116,000	ボタン電話機16台増設 1枚でCL920接続最大8台まで
	内線(24)増設ユニット24KLC901	4281856300	160,000	ボタン電話機24台増設 1枚でCL920接続最大8台まで
	単独電話ユニットSLU900(+)	4281853300	30,000	単独電話2台増設(CCU900に接続)
	単独電話(8)増設ユニット8SLI900	4T70600050	85,000	単独電話8台増設
	ドアホン(1)ユニットDRPG900	4T70600060	29,000	ドアホン×0、構内放送×1、外部保留音×1
	ドアホン(2)ユニットDRPG910	4T70600070	50,000	ドアホン×0、構内放送×4、外部保留音×2
	ドアホン(2)増設ユニット2DR900(+)	4T70600080	13,000	ドアホン2台増設(DRPG900に最大2枚接続)
	システムコードレス基地局(2)ユニット2CDLC900	4281856600	79,000	CS600×2台接続用
	システムコードレス基地局(4)ユニット4CDLC900	4281856700	118,000	CS600×4台接続用
	ブロードバンドルータユニットIPR900(+)	4281854600	80,000	ブロードバンドルータユニット (IPGW900に接続)
	マルチキャリア(8)対応VoIPユニット8IPGW900	4T70600040	180,000	FUSION IP-Phone、KDDI-IPフォン対応 IP電話ユニット8ch利用可能
	マルチキャリア(28)対応VoIPユニットIPGW900	4281854100	230,000	FUSION IP-Phone、OCNネットフォン対応 IP電話ユニット28ch利用可能 VoIP-GWとしても利用可能
	VoIP(28)増設ユニットIPAD900	4281854700	160,000	IPGW900のch増設用 28ch増設可能
	主装置増設電源ユニットMPW900(+)	4281852100	25,000	電話機49台以上のとき必要(1架に1枚)
	内線延長電源ユニットEPW900(+)	4281856400	40,000	電話機の配線延長時に必要 KLC900に接続、8台まで延長可能
	単独電話延長ユニットAZ-2LLC-LA	4T70403873	45,000	単独電話機の配線延長時に必要
	標準SIP端末ライセンス(ライセンス)	-	4,000	他社製標準SIP端末利用時に必要(初期ライセンス付き)
端子箱 MJ-8SR-MG	NJ01500003	1,000	8極ローゼット	
ラインコード(WH)8-4	4926203100	800	8極4芯用ラインコード(白)	
主装置揺れ止めブラケットFU01	4281857500	5,000	主装置積重ね時に必要	
19インチラックラケット19RMF900	4281857700	10,000	主装置の19インチラック取り付け用ブラケット	
INS1500ユニット用ケーブルコネクタケーブル16L	4T70404103	4,500	INS1500ユニットユニットに1本必要	
OD専用線ユニット用ケーブルコネクタケーブル32L	4T70404111	6,500	OD専用線ユニットユニットに1本必要	
OD専用線、INS1500ユニット用MDF AZ-MDFA16-LA	4T70404095	5,000	OD専用線ユニット、INS1500ユニット用MDF 1ユニットに1個必要	
停電バッテリー(内蔵用)NP2-12(2P)	4281851200	16,000	1段に1セット必要(1箱2個入り)	
停電バッテリー(外付用1)				
HP15-12バッテリー	ZZ46690002	14,000	1段に2個必要(1箱1個入り)	
停電バッテリー(外付用2)NP38-12	ZZ46840002	35,000	1段に2個必要(1箱1個入り)	
長時間バッテリーキャビネットBCAB900	4281851000	30,000	停電用バッテリー(外付用1,2)収容用 外付用1は、1キビネットに6個収容可能 外付用2は、1キビネットに2個収容可能	
長時間バッテリーキャビネット天板BTOP900	4281851100	8,000	バッテリーキャビネットを3段積み時に必要	
バッテリー接続ケーブル(内蔵用)NP-CABLE-S	4281851400	2,000	内蔵用バッテリー接続ケーブル(1セットでバッテリー2個対応)	
バッテリー接続ケーブル(外付用)NP-CABLE-L	4281851500	2,400	外付用1.2バッテリー接続ケーブル (1セットでバッテリー2個対応)	
ドアホン子機(標準)DOOR-JA-S	4T70499988	5,000	標準タイプドアホン	
TD510防塵カバー	4279850010	3,500	TD910、TD920、LD920用カバー、1組3枚入り	
PS600電池パック	4282831500	4,800	PS600用電池パック	
壁掛用品WU-08	4193851015	2,000	柱等への壁掛カタつき防止用	
端子箱 MJ-4S(M)	NJ01500004	600	4芯用ローゼット	
PS600充電台	4282832000	5,800	PS600用の充電台	
Astral用コンパクトフラッシュ (TS64MFLASHCPSAXA トランゼント製)	GU01060001	4,000	主装置バックアップ用(64MB)	
マイクロ総合研究所 MR-OPT100E ルータ(NetGenesis SuperOPT100E)	41050700	オープン	8IPGW900使用時またはIPGW900で3ch以上使用時に必要	
TD510プリンタ用シート	4279851000	2,500	18ボタン用オートダイヤル着せ替えシート、 1組10枚入り(1枚1台分)	
TD520プリンタ用シート	4279852000	2,500	30ボタン用オートダイヤル着せ替えシート、 1組10枚入り(1枚1台分)	
18ボタン用プリンタシート	4282850500	2,500	18ボタン用オートダイヤルシート、 1組10枚入り(1枚4台分)	
30ボタン用プリンタシート	4282850600	2,500	30ボタン用オートダイヤルシート、 1組10枚入り(1枚4台分)	
S82A-TEL(3)	4T70499806	12,800	ボーズ・フッキングボタン付	
S82C-TEL(saxa)	4T70499814	16,000	ボーズ・フッキング・スピーカ・保留ボタン付	
S82カバーカゴウシ(W)	4T70441444	1,000	S82TEL用壁掛け用品	
Voice Way	41065700	オープン	・NECマガナスコミュニケーション構築 アナログ回線/F(1回線)、ワイルコム定額プラン契約への申込必須 ・設置場所、事前確認必要、35dB以上の公衆基地局 3局以上のごこと ・システム最大2台まで接続可	

サクサ 分類	品名	品名コード	標準価格	備 考
主装置	UT700Pro主装置 Regalis	4294801100	290,000	初実装 (INS×0,内線×8,SLI×2,REC×4,BGM, 外部保留音源,MDI×4)
	UT700Std主装置 Regalis	4294800100	220,000	初実装 (INS×0,内線×8,SLI×2,REC×3,BGM, 外部保留音源,MDI×4)
	XT300 主装置 Actvs	4280800500	105,000	初実装(内線×5,SLI×1,REC×2,メロディ×2)
電話機 / コードレス	IPF610電話機 GT・XT接続時バックライト点灯せず	4282821000	63,000	ISDN停電用電話機 バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 18ヶツク電話機(18外線対応)
	APF610電話機 GT・XT接続時バックライト点灯せず	(W)4282820000 (K)4282800100	50,000	アナログ停電用電話機 バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 18ヶツク電話機(18外線対応)
	TD610電話機 GT・XT接続時バックライト点灯せず	(W)4282800000 (K)4282800100	36,000	バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 18ヶツク電話機(18外線対応)
	TD620電話機 GT・XT接続時バックライト点灯せず	(W)4282810000 (K)4282810100	41,000	バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 30ヶツク電話機(30外線対応)
	LD600電話機(LD500の後継)	(W)4282834000 (K)4282834100	36,000	バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 10ヶツク電話機(10外線対応)
	SS620電話機	(W)4282812000	46,000	センサ付き/バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 30ヶツク電話機(30外線対応)
	BSS専用CF/取説セット (旧品名:盗難見舞金申込セット)	4282850000	38,000	コンパクトフラッシュ(1枚) ID付き防犯シール(2枚) セーフティリモコンカード(5枚) 盗難見舞金申込用紙 BSS使用同意書 取扱説明書-セーフティ機能編
	CL620電話機	(W)4282813000	132,500	Bluetoothカーコードレス電話機 (8ヶツクバックライト付き漢字表示子機, 漢字表示チルトディスプレイ30ヶツク親機, 電池パックのセット,最大Std:4台,Pro:8台) CL510の後継
	WS600電話機(WS510の後継)	(W)4282833000 (K)4282833100	95,000	Bluetooth漢字表示コードレス電話機 (8ヶツク/子機,親機,充電器, 電池パックのセット,最大Std:7台,Pro:8台)
	WS250電話機(WS240の後継)	(W)4338800000 (K)4388800100	78,000	漢字表示コードレス電話機 (12ボタ/子機,親機,充電器, 電池パックのセット,最大4台)
	DC230電話機	4270841500	98,000	漢字表示デジタルコードレス電話機 (6ヶツク/子機,接続装置,充電器, 電池パックのセット,最大Std:7台,Pro:8台)
	PS601電話機(PS600の後継)	4282831100	49,000	バックライト付き漢字表示システムコードレス電話機 (8ヶツク/子機,充電器,電池パックのセット, 最大16台,Proのみ)
	CS600[ID] (システムに1台)	4282830000	130,000	システムコードレス基地局ID付き システムに1台
	CS600[ND] (増設用)	4282830500	130,000	システムコードレス基地局IDなし 増設用
	主要ユニット、周辺パーツ	アナログ(2)局線ユニット 2CO700	4294850500	23,000
アナログ(4)局線ユニット 4CO700		4294850000	38,000	アナログ4回線増設 (最大Std:1枚,Pro:3枚)
デジタル(1)局線ユニット 1BR1700		4294851500	40,000	デジタル1回線増設,DSU内蔵,S/T点付き (最大Std:2枚,Pro:6枚)
デジタル(2)局線ユニット 2BR1700		4294851000	65,000	デジタル2回線増設,DSU内蔵,S/T点付き (最大Std:1枚,Pro:3枚)
内線(8)増設ユニット 8ST700		4294852000	47,000	ボタンの増設(最大3枚,Proのみ)
単独電話(4)増設ユニット 4SLI700		4294853000	38,000	単独電話4台増設(最大5枚,Proのみ)
ドアーベ-ジングユニット DRPG700		4294854000	32,000	ドアーホン3台(テレビドアホン含),センサ×1 構内放送2系統接続用,電気錠等×3
システムコードレス基地局(2)ユニット 2CDLC700		4294863000	75,000	CS600×2台接続用,最大1枚,Proのみ 4CDLC700接続時,8ST700は最大2枚 4CDLC700と排他接続
システムコードレス基地局(4)ユニット 4CDLC700		4294863500	115,000	CS600×4台接続用,最大1枚,Proのみ 4CDLC700接続時,8ST700は最大2枚 2CDLC700と排他接続
ブロードバンドルータユニット IPR700		4294859000	78,000	ブロードバンドルータユニット
FUSION IP-Phone対応 VoIPユニット IPFU700		4294862000	95,000	FUSION IP-Phone対応 ルータ内蔵IP電話ユニット2ch/8ch利用可能 (最大Std:1枚/Pro:2ch時1枚,8ch時2枚) (8ch利用時はIPR700が必要)
OCN .Phone Office対応 VoIPユニット IPNT700	4294860000	95,000	OCN .Phone Office対応 ルータ内蔵IP電話ユニット 2ch/8ch利用可能(最大Std/Pro:1枚) (8ch利用時はIPR700が必要)	
その他	端子箱 MJ-8SR-MG	NJ01500003	1,000	8極ローゼット
	ラインコード(W)	4926203100	800	8極4芯用ラインコード(白)
	ドアホンDR71	3235800215	4,000	標準タイプドアホン
	カラーテレビドアホンDR63C	3235801200	26,000	カラーテレビドアホン
	カラーモニタユニットTM-23	3235805200	60,000	カラーモニタ付露出タイプ
	主装置 壁掛用品	4186856015	4,000	主装置の壁掛け用
	主装置 据置用品SU02	4278858015	4,000	主装置の据置き用
	TD510防塵カバー	4279850016	3,500	TD610,TD620用カバー,1組3枚入り
	LD500防塵カバー	4279850500	3,500	LD500用カバー,1組3枚入り
	キャリアケース(CC510)	4279853000	3,500	WS510電話機持ち運び用ケース
	電池パック BP366N-A	3523803000	3,200	WS電話機用電池パック
	リチウムイオン電池	410060000	4,800	DC電話機用電池パック
	電池パック BP3711L-A	4279610000	4,800	CL500/510,WS510子機用電池パック
	PS600電池パック	4282831500	4,800	PS600用電池パック
	アンプ・プザー AMP・BZ-01	4184861000	11,000	外線着信音拡大用
	壁掛用品WU-08	4193851015	2,000	柱等への壁掛カタつき防止用
	端子箱 MJ-4S(M)	NJ01500004	600	1個用ローゼット
	停電用バッテリー(内蔵用)	ZZ46530001	4,500	FML-1208(古河電池製)
	停電用バッテリー(外付けタイプ)	ZZ46530003	9,100	FML-1270(古河電池製)
	電源キャビネット	4186860015	20,000	外付バッテリー用キャビネット (1組2個入り,ケーブル1m付き)
	ケーブル(3m)	4186860500	2,000	主装置と電源キャビネット接続用 3mケーブル1組2本入り
	充電器セット BC510	(W)4279854000 (K)4279854100	4,000	WS510電話機用の充電器セット ACアダプター(TK920L),充電器(BC510)
	PS600充電台	4282832000	5,800	PS600用の充電台
	Astral用コンパクトフラッシュ (TS64MFLASHCPSAXA トランセンド製)	GU01060001	4,000	主装置バックアップ用(64MB)
	TD510プリンタ用シート	4279851000	2,500	TD510,TD610用オートダイヤル着せ替えシート, 1組10枚入り
	TD520プリンタ用シート	4279852000	2,500	TD520,TD620用オートダイヤル着せ替えシート, 1組10枚入り
	IP電話アダプタ GW400(FUSION)	4T70503615	146,000	FUSION IP-Phone対応IP電話アダプタ ISDN×2回線
	IP電話アダプタ GW200(OCN)	4507810018	120,000	OCN .Phone Office対応IP電話アダプタ ISDN I/F専用
	Voice Way	41065700	オープン	・NECマガナスコミュニケーション構築 ・アナログ回線I/F(1回線),ウィルコム定額プラン契約への申込必須 ・設置場所,事前確認必要 35dB以上の公衆基地局 3局以上のごと ・システム最大2台まで接続可
	メディアサーバ	41030100	350,000	Business Media System用サーバ アプリケーション,サーバ管理費用(12カ月分)含む

サクサ

サクサ 分類	品名	品名コード	標準価格	備考
X T 用 品	アナログ(2)局線ユニット 2CO310	4280852100	19,000	アナログ2回線増設 (最大1枚)
	デジタル(1)局線ユニット DDO300	4280851000	28,000	デジタル1回線増設、DSU内蔵、S/T点付き (最大1枚)
	DA100(ドアホンアダプター)	4271850100	25,000	DA100へのドアホン接続台数は1台のみ DA100はActysに最大2箇接続可能
	VoIPユニット IPFU300	4280850100	90,000	FUSION IP-Phone対応ルータ内蔵IP電話ユニット IP電話2ch対応
	VoIPユニット IPNT300	4280850500	90,000	OCN Phone Office対応ルータ内蔵IP電話ユニット IP電話2ch対応
	コンパクトフラッシュユニット CFU300	4280853000	6,500	コンパクトフラッシュ実装時に必要
	Actys 壁掛用品 WU300	4280855000	4,000	Actys専用 壁掛け用
	Actys 据置用品 SU300	4280854000	4,000	Actys専用 据え置き用
推 奨 品	ノボル BS-191 アンソ付スピーカー		7,800	価格別途 お問い合わせください
	オムロン BZ50T 0-コストタイド 無停電電源装置		15,800	価格別途 お問い合わせください
	オムロン BUP08 BZ50T用 壁掛け金具		3,200	価格別途 お問い合わせください
	オムロン BP50T 交換用バッテリー		7,200	価格別途 お問い合わせください
	長塚電話工業所 EN-M<H> インタープライズミューモシユラー		18,000	価格別途 お問い合わせください
	GNネットコム GN2120-NC-APJ PACKヘッドセット		4,000	価格別途 お問い合わせください
	GNネットコム GN9120Flex コードレスヘッドセット		56,000	価格別途 お問い合わせください